

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1939

THÈSE

N^o

714

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(Diplôme d'État)

PRÉSENTÉE PAR

Jean PASTIER

Né le 16 février 1912, à Saint-Sébastien (Creuse)

Ancien Externe Lauréat des Hôpitaux de Paris

Interne de l'Hôpital Saint-Joseph

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DE LA

PSYCHOLOGIE DE L'OLFACTION

Président : M. le Professeur CLAUDE

LIMOGES

IMPRIMERIE A. BONTEMPS

1939

417

THÈSE
POUR LE DOCTORAT EN MÉDECINE

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1939

THÈSE

N^o

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

(Diplôme d'État)

PRÉSENTÉE PAR

Jean PASTIER

Né le 16 février 1912, à Saint-Sébastien (Creuse)

Ancien Externe Lauréat des Hôpitaux de Paris

Interne de l'Hôpital Saint-Joseph

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DE LA

PSYCHOLOGIE DE L'OLFACTION

Président : M. le Professeur CLAUDE

LIMOGES

IMPRIMERIE A. BONTEMPS

1939



A MON PÈRE

A MA MÈRE

A MA GRAND'MÈRE

A LA MÉMOIRE DE MES GRANDS-PARENTS

A MA TANTE

A MES AMIS

A MONSIEUR LE PROFESSEUR CLAUDE

Qui nous a fait le grand
honneur d'accepter la prési-
dence de cette thèse.

A MES MAITRES DE L'HOPITAL DE LIMOGES

Externat : DOCTEUR VOUZELLE

Internal : DOCTEUR DONNET

DOCTEUR CUBERTAFOND

DOCTEUR MARCLAND

DOCTEUR DELOTTE

DOCTEUR VIOLLET

DOCTEUR FAURE

DOCTEUR BASSET

A MON MAITRE ET CONFÉRENCIER

DOCTEUR G. VERGER

A MES MAÎTRES DANS LES HOPITAUX DE PARIS

PROFESSEUR LENORMAND

DOCTEUR AMEUILLE

DOCTEUR BOURGEOIS

DOCTEUR BLOCH

DOCTEUR BOUCHET

DOCTEUR HUET

PROFESSEUR LAIGNEL-LAVASTINE

AU PROFESSEUR CLAUDE

Qui a bien voulu nous
accueillir dans son service pen-
dant la durée de ces travaux.

AU PROFESSEUR LÉVY-VALENSI

Qui nous a fait le grand
honneur de nous accueillir dans
son service de la Salpêtrière.

AU DOCTEUR G. BOILEAU

AU DOCTEUR H. M. GALLOT

AU DOCTEUR J. SALLET

AU DOCTEUR P. RUBENOVITCH

AU DOCTEUR BONHOMME

A MES MAITRES DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH

DOCTEUR A. ROSSERT

DOCTEUR J.-P. DEMALDENT

AU DOCTEUR M. LEROUX

AU DOCTEUR BARATOUX

A MES COLLÈGUES DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH

INTRODUCTION

Nous nous sommes proposé dans ce travail de publier 53 observations de sujets ayant été soumis à un test olfactif au triple point de vue :

- 1° De l'identification des odeurs ;
- 2° De l'association des idées réveillées par ces odeurs ;
- 3° De leur classification affective en trois catégories :
bonnes, mauvaises, indifférentes.

Nous avons employé à dessein les sept odeurs fondamentales proposées par HEYNINX : le brûlé, le vanillé, le fétide, l'éthéré, l'épicé, le pourri, l'acre, parce qu'elles constituent une véritable échelle odorimétrique facile à reconstituer. En effet ces odeurs fondamentales vibrent dans l'ultra-violet entre les λ successifs de 20-22-24-26-28-30-33-36 centièmes de μ (HEYNINX).

Nous publions seulement le détail de nos 53 observations et le pourcentage des réponses obtenues, nous réservant de reprendre et d'élargir les bases de ce travail dans le cadre plus vaste de la psychologie de l'olfaction.

Nous tenons à remercier le Docteur P. RUBENOVITCH qui a bien voulu nous initier à la psychiatrie, et avec lequel ce travail a été entrepris.

Nous tenons également à remercier le Professeur CLAUDE qui nous a permis de continuer dans son service un travail de recherche et de documentation. Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.

Nous rappellerons la composition de nos tubes odorants :
Brûlé : chiffon brûlé, papier brûlé, etc..., placés extemporanément dans un tube à essais.

Vanillé : mélange de vanille et de vanilline.

Fétide : *assa foetida*.

Éthéré : mélange d'éther et d'eau à 1 p. 3 d'éther.

Épicé : mélange d'épices.

Pourri : œuf pourri.

Acre : pyridine.

Quant aux sujets examinés ils se répartissent de la façon suivante :

18 sujets normaux.

12 déprimés, mélancoliques, anxieux, obsédés.

10 paranoïques.

7 schizophrènes ou états schizophréniques.

2 comitiaux.

1 tabétique.

1 hystérique.

1 toxicomane.

1 débile mental.

Soit 53 observations.

Nos statistiques finales ont porté sur 49 sujets.

Le pourcentage de la classification affective des odeurs (bonne, mauvaise, indifférente) a été établi dans nombre de cas sur les affirmations du sujet — dans d'autres cas d'après le caractère affectif des associations d'idées exprimées.

SUJETS NORMAUX

OBSERVATION 1

Madame F..., 48 ans

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
1° Brûlé		Non examiné.
2° Vanillé	+	Crèmes vanillées, bonne odeur.
3° Fétide	+	Odeur désagréable n'évoque pas de souvenir.
4° Éthéré	+	Odeur de salle d'hôpital, ni agréable, ni désagréable.
5° Épicé	+	Odeur de bouillon Kub, sent bon.
6° Pourri	+	Odeur de parmesan.
7° Acre	+	Vive réaction de dégoût.

OBSERVATION 2

Mademoiselle B..., 20 ans

1° Brûlé	+	Crème renversée caramélisée.
2° Vanillé	+	Odeur douceuse, évoque un voyage aux Antilles.
3° Fétide	+	Odeur délétère très désagréable, un peu sulfureuse.

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
4° Éthéré	+	Fait penser à l'éthéromanie.
5° Épicé	+	Odeur de sauce anglaise, odeur apéritive très pimentée, très poivrée.
6° Pourri	+	Odeur écœurante, odeur de ferment protéolitique, peptone, pepsine.
7° Acre	+	Odeur extrêmement désagréable.

OBSERVATION 3

Mademoiselle B..., 30 ans

1° Brûlé	+	N'évoque aucune association d'idées.
2° Vanillé	+	Odeur de cuisine, odeur agréable.
3° Fétide	+	Odeur d'assa foetida.
4° Éthéré	+	Odeur d'éther, indifférente, évoque une idée de piqûre.
5° Épicé	+	Odeur de vinaigre.
6° Pourri		Non examiné.
7° Acre		Non examiné.

OBSERVATION 4

Mademoiselle G..., 23 ans, étudiante en médecine

1° Brûlé	+	Odeur de pellicule de cinéma.
2° Vanillé	—	Odeur poivrée, odeur ressentie au cours d'un stage en pharmacie, odeur indifférente.
3° Fétide	+	Réaction de dégoût, odeur d'ail, d'oi- gnon.
4° Éthéré	+	Réaction de dégoût, évoque l'idée d'une opération, odeur indifférente.

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

- | | | |
|-----------|---|--|
| 5° Épicé | + | Odeur de vinaigre, d'épices, bonne odeur. |
| 6° Pourri | + | Odeur fade, nauséabonde, odeur de boue des marais. |
| 7° Acre | | Non examiné. |

OBSERVATION 5

Mademoiselle B..., 25 ans, Laborantine, 23 juin 1937

- | | | |
|------------|---|---|
| 1° Brûlé | + | Pas d'association d'idées, odeur assez agréable. |
| 2° Vanillé | | Odeur plutôt gênante. |
| 3° Fétide | + | C'est une odeur de pourriture. |
| 4° Éthéré | + | Aucune réaction. |
| 5° Épicé | + | Odeur piquante, idée de cuisine, odeur qui n'est pas désagréable. |
| 6° Pourri | + | Vive réaction de dégoût, odeur fécale. |
| 7° Acre | + | Très vive réaction de dégoût. |

OBSERVATION 6

Mademoiselle L..., 23 ans, Laborantine

- | | | |
|------------|---|--|
| 1° Brûlé | + | Odeur de torchon brûlé, de bâton de zan, odeur indifférente. |
| 2° Vanillé | + | Odeur de sucre candi, me rappelle un gâteau que faisait ma mère, bonne odeur. |
| 3° Fétide | + | Vive réaction de dégoût, odeur un peu poivrée un peu alliagée, mauvaise odeur. |

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
4° Éthéré	+	Odeur d'éther, odeur de pansements, bonne odeur.
5° Épicé	+	Odeur de noix muscade, bonne odeur.
6° Pourri	+	Odeur atroce, beurre rance, mauvaise odeur.
7° Acre	+	Odeur extrêmement désagréable, nau- séeuse.

OBSERVATION 7

Madame M..., 50 ans, femme de chambre

1° Brûlé	+	Odeur de réglisse.
2° Vanillé	+	Odeur de crème vanillée.
3° Fétide	+	Vive réaction de dégoût, odeur nau- séeuse.
4° Éthéré	+	Évoque la maladie, piquûre, odeur indifférente.
5° Épicé	±	Odeur de poix de cordonnier, assez bonne odeur.
6° Pourri		Non examiné.
7° Acre		Non examiné.

OBSERVATION 8

Monsieur A..., 40 ans, industriel, 16 juin 1937

1° Brûlé	+	Odeur de fond de pipe, odeur indif- férente.
2° Vanillé	+	Odeur de pâtisserie, bonne odeur.
3° Fétide	+	Odeur très désagréable.
4° Éthéré	+	Odeur désagréable, odeur d'hôpital.

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

5° Épicé	+	Rappelle la cuisine, bonne odeur.
6° Pourri	+	N'évoque pas de souvenir, odeur désagréable.
7° Acre	+	Odeur très désagréable.

OBSERVATION 9

Monsieur A. D..., 20 ans, étudiant en droit

1° Brûlé	+	Odeur de charbon, odeur indifférente.
2° Vanillé	+	Odeur de réglisse, gâteau pâtisserie, vanille.
3° Fétide	+	Réaction de dégoût, très mauvaise odeur, odeur d'un produit qui serait dangereux si on l'absorbait.
4° Éthéré	+	Odeur d'hôpital, non désagréable.
5° Épicé	+	Odeur de réglisse, de coco, pâtisserie, odeur douce, agréable, j'aime bien cette odeur.
6° Pourri		Non examiné.
7° Acre		Non examiné.

OBSERVATION 10

Monsieur H. R..., 24 ans, étudiant en médecine

1° Brûlé	—	Odeur d'air confiné, de croûton de pain.
2° Vanillé	+	Odeur de vanille, bonne odeur.
3° Fétide	<u>±</u>	Odeur de caoutchouc, de vieille colle, odeur désagréable.

IDENTIFICATION DES ODEURS	ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
4° Éthéré	+ Rappelle les anesthésies, odeur non désagréable.
5° Épicé	+ Odeur de bouillon.
6° Pourri	Non examiné.
7° Acre	Non examiné.

OBSERVATION 11

Monsieur J. S..., 25 ans, étudiant en médecine

1° Brûlé	+ Aucune association d'idées.
2° Vanillé	± Meringue, pâtisserie.
3° Fétide	— Odeur alliagée, nettement désagréable.
4° Éthéré	+ Odeur très agréable.
5° Épicé	+ Odeur de moutarde avec un arrière goût d'estragon.
6° Pourri	Non examiné.
7° Acre	Non examiné.

OBSERVATION 12.

Monsieur J. M..., 19 ans, étudiant en médecine

1° Brûlé	Non examiné.
2° Vanillé	+ Odeur de crème, de pâtisserie.
3° Fétide	— Odeur d'ail, pas désagréable.
4° Éthéré	+ Odeur d'éther, de chloroforme, bonne odeur.
5° Épicé	+ Odeur de cuisine, agréable.
6° Pourri	+ Odeur putride, fécale.
7° Acre	Non examiné.

OBSERVATION 13

Monsieur J. R..., 22 ans, étudiant en médecine

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
1 ^o Brûlé		Non examiné.
2 ^o Vanillé	+	Odeur de réglisse, agréable.
3 ^o Fétide	+	Odeur de fromage.
4 ^o Éthéré	+	Odeur d'hôpital, bonne odeur.
5 ^o Épicé	+	Odeur de sauce anglaise, agréable.
6 ^o Pourri	+	Odeur fécale, très désagréable.
7 ^o Acre		Non examiné.

OBSERVATION 14

Monsieur H..., 22 ans, étudiant en médecine

1 ^o Brûlé	+	Odeur de renfermé.
2 ^o Vanillé	+	Odeur de vanille.
3 ^o Fétide	+	Odeur faisandée, sent mauvais.
4 ^o Éthéré	+	Évoque l'idée d'une opération, odeur indifférente.
5 ^o Épicé	+	Odeur de bonne cuisine.
6 ^o Pourri	+	Odeur de poisson pourri.
7 ^o Acre		Non examiné.

OBSERVATION 15

Monsieur V. S..., 40 ans, préparateur industriel

1 ^o Brûlé	—	Odeur d'éther, indifférente.
2 ^o Vanillé	+	Odeur de vanille, pâtisserie, odeur de fleur de lys sur un autel.

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
3° Fétide	±	Odeur infecte, désagréable, me revient sur la langue, odeur affreuse.
4° Éthéré	+	Éther, odeur non suffocante, fait penser à une opération, à une pharmacie.
5° Épicé	+	Odeur agréable, odeur d'aliment.
6° Pourri		Non examiné.
7° Acre		Non examiné.

OBSERVATION 16

Monsieur K..., 25 ans, étudiant en médecine.

1° Brûlé	+	Odeur de chiffon brûlé, odeur indifférente.
2° Vanillé	+	Fait penser à un bon gâteau, bonne odeur.
3° Fétide	—	N'évoque aucune idée, mauvaise odeur.
4° Éthéré	+	Anesthésies, bonne odeur.
5° Épicé	+	Odeur de poivre, d'épices, bonne odeur.
6° Pourri	+	Odeur de peptone, mauvaise odeur.
7° Acre	+	Odeur de pyridine, mauvaise odeur.

OBSERVATION 17

Mademoiselle M..., 20 ans, étudiante, 17 mai 1939.

1° Brûlé	+	« Voit » un papier brûlé, odeur indifférente.
2° Vanillé	+	Fait penser à la vanille, à la crème, bonne odeur.
3° Fétide.	+	Odeur d'ail, mauvaise odeur.

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
4° Éthéré	+	Fait penser à un laboratoire, à une infirmerie, bonne odeur.
5° Épicé	+	Odeur de muscade, odeur de sauce, bonne odeur.
6° Pourri	+	Odeur de poubelle, mauvaise odeur.
7° Acre	+	Très vive réaction de dégoût.

OBSERVATION 18

Monsieur V. S..., 42 ans, préparateur industriel, 21 mai 1939

1° Brûlé	+	Odeur de cuisine brûlée, de vieux chiffons brûlés, de lait brûlé, mauvaise odeur.
2° Vanillé	+	Odeur de gâteau, bonne odeur.
3° Fétide	+	Vive réaction, odeur de mauvaise sueur, mauvaise odeur.
4° Éthéré	+	Odeur de pharmacie, d'hôpital, odeur indifférente.
5° Épicé	+	Odeur de cuisine, bonne odeur.
6° Pourri	±	Odeur de vinaigre un peu moisi, mauvaise odeur.
7° Acre	+	Vive réaction de dégoût, produit chimique indéfini.

DÉPRIMÉS, ANXIEUX, OBSÉDÉS, ETC...

OBSERVATION 19

Madame A..., 42 ans, 16 février 1937

Dépression atypique en voie d'amélioration

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
1° Brûlé	—	Odeur de parfum indéterminé.
2° Vanillé	+	Odeur de vanille au chocolat, de crème renversée.
3° Fétide	+	Réaction de dégoût, odeur d'urine acide.
5° Éthéré	+	Évoque l'idée d'une piqûre, odeur indifférente.
5° Épicé	+	Odeur de vinaigre, de vin sûr.
6° Pourri	+	Très mauvaise odeur.
7° Acre		Non examiné.

OBSERVATION 20

Monsieur B..., 30 ans, 28 mai 1937

Dépression

1° Brûlé	+	Odeur de réglisse, de chiffon brûlé.
2° Vanillé	—	Odeur de guimauve.

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

3° Fétide	—	Odeur désagréable, ne rappelle aucun souvenir, n'évoque aucun mot.
4° Éthéré	+	Odeur d'hôpital.
5° Épicé		Non examiné.
6° Pourri	—	Mauvaise odeur.
7° Acre		Non examiné.

OBSERVATION 21

Madame C..., 39 ans

Dépression mélancolique

1° Brûlé	—	Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé ; c'est une mauvaise odeur, peut-être une odeur de cirage en tout cas acheté et payé ; mauvaise odeur, je n'ai jamais tué, jamais volé.
2° Vanillé	—	Je ne sais pas ce que c'est, cela ne me rappelle aucune odeur connue. La malade regarde le tube et dit : « Je vois de la vanille mais je ne la sens pas ».
3° Fétide	—	Je ne sens rien c'est une odeur que je ne connais pas, ce n'est pas désagréable, ça ne me fait penser à rien, mauvaise odeur.
4° Éthéré	+	C'est une odeur d'éther, ça me fait penser à l'eau de mélisse, j'en ai un tube que j'ai acheté et payé, bonne odeur.
5° Épicé	+	Odeur de vinaigre, pourrait parfumer les jambons, j'ai toujours aimé le jambon.

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

- | | | |
|-----------|---|---|
| 6° Pourri | + | Cette odeur me donne envie de vomir,
je ne sais pas ce que c'est, je n'ai
jamais senti une telle odeur, je n'ai
jamais tué, je n'ai jamais volé. |
| 7° Acre | | Non examiné. |

OBSERVATION 22

Madame C..., 41 ans, 19 mai 1937

Dépression mélancolique

- | | | |
|------------|---|---|
| 1° Brûlé | + | Odeur de goudron, agréable, évoque
un voyage sur la route goudronnée. |
| 2° Vanillé | + | Odeur très agréable, odeur de cuisine. |
| 3° Fétide | — | Cette odeur n'est pas mauvaise, odeur
de terreau. |
| 4° Éthéré | + | Évoque l'idée d'une opération (appen-
dicite), très mauvaise odeur. |
| 5° Épicé | — | Odeur répugnante. |
| 6° Pourri | — | Odeur de chlore, odeur de soufre.
Cette odeur n'est pas très désagréable,
elle doit être excellente contre les
maux de tête. |
| 7° Acre | + | Odeur acre, n'évoque aucune asso-
ciation d'idées. |

OBSERVATION 23

Madame D..., 48 ans, 15 février 1937

Accès dépressif en voie d'amélioration

- | | | |
|------------|---|--|
| 1° Brûlé | + | Odeur de réglisse, me rappelle ma
jeunesse. |
| 2° Vanillé | + | Odeur de cacao. |

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

3° Fétide	+	Vive réaction de dégoût, cette odeur est très mauvaise.
4° Éthéré	+	Je connais cette odeur, elle est excellente.
5° Épicé	+	Odeur de moutarde, odeur pimentée.
6° Pourri	+	Très vive réaction de dégoût, odeur de pourri.
7° Acre		Non examiné.

OBSERVATION 24

Monsieur D..., 20 ans, étudiant, 5 février 1937

Dépression en voie d'amélioration. A présenté quelques symptômes discordants actuellement disparus

1° Brûlé	—	Cette odeur ne me rappelle aucun souvenir, je n'ai jamais senti cela.
2° Vanillé	—	Il s'agit d'un parfum, je ne sais pas lequel, odeur agréable.
3° Fétide	—	C'est une odeur qui m'est indifférente.
4° Éthéré	+	Odeur de clinique, d'hôpital, odeur indifférente.
5° Épicé	—	Odeur piquante, je ne sais pas ce que cela peut être.
6° Pourri	+	Odeur d'œuf pourri mais pas tellement désagréable.
7° Acre		Non examiné.

OBSERVATION 25

Madame F..., 37 ans, 19 février 1937

État dépressif atypique

1° Brûlé	—	Odeur de persil.
2° Vanillé		Non examiné.

IDENTIFICATION DES ODEURS	ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
3° Fétide	— Cette odeur est indéfinissable, elle n'est ni agréable, ni désagréable.
4° Éthéré	— Vive réaction de dégoût, c'est un médicament de l'iode ?
5° Épicé :	<u>±</u> Odeur de moutarde, odeur de vinaigre, bonne odeur.
6° Pourri	— Odeur de colle, pas très désagréable.
7° Acre	Non examiné.

OBSERVATION 26

Madame L... 64 ans
Syndrome obsessionnel

1° Brûlé	+	Odeur d'encens.
2° Vanillé	+	Odeur de vanille.
3° Fétide	—	Je ne sais ce que c'est.
4° Éthéré	+	Cette odeur évoque l'idée d'une maladie.
5° Épicé	—	Je ne trouve aucune odeur à ce tube.
6° Pourri	+	Odeur de fromage, je n'en mange jamais.
7° Acre :		Non examiné.

OBSERVATION 27

Madame L... 63 ans
Dépression, obsession, rumination mentale

1° Brûlé	<u>±</u>	Odeur d'église, me rappelle le pays natal, ma première communion, mon mariage.
2° Pourri	<u>±</u>	Odeur de fromage.

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

3° Vanillé	+	Odeur de caramel, gâteau de noces.
4° Éthéré	—	Odeur d'eau de Cologne, d'alcool à brûler, lampe à alcool, me rappelle une explosion.
5° Acre :		Non examiné.
6° Fétide	—	Odeur d'épices, de croûton aillé, me rappelle une bonne salade.
7° Épicé	+	Odeur de céleri, caramel, bonne odeur.

OBSERVATION 28

Madame N..., 38 ans, 5 février 1937

Dépression mélancolique

1° Brûlé	—	Je ne sens rien du tout.
2° Vanillé	—	Il s'agit d'un parfum, je ne sais pas lequel, je ne les aime pas, je n'ai pas le moyen d'en acheter.
3° Fétide	—	Cette odeur n'est ni bonne ni mauvaise.
4° Éthéré	+	C'est de l'éther, j'aime beaucoup l'éther.
5° Épicé	+	Odeur d'aromate, de cornichons, de piments, de girofle.
6° Pourri	—	Cette odeur m'est indifférente, rien ne m'incommode.
7° Acre :		Non examiné.

OBSERVATION 29

Madame V..., 32 ans

Dépression

1° Brûlé	—	Odeur neutre, me fait penser à du terreau.
----------	---	--

IDENTIFICATION DES ODEURS	ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
2° Pourri —	Odeur nauséabonde, produit chimique ?
3° Vanillé +	Odeur agréable, odeur de pâtisserie, me fait penser au buffet de ma cuisine.
4° Éthéré +	Odeur d'éther, odeur d'hôpital, odeur affreuse.
5° Acre :	Non examiné.
6° Fétide ±	Me rappelle la classe de chimie, c'est une odeur repoussante.
7° Épicé +	Odeur de chicorée, mauvaise odeur.

OBSERVATION 30

Monsieur T..., 35 ans, 24 février 1938

Dépression anxieuse

1° Brûlé +	Odeur de vanille, bonne odeur.
2° Vanillé +	Odeur de vanille.
3° Fétide —	Je ne sens rien.
4° Éthéré +	Odeur de chloroforme, me rappelle une opération que j'ai subie, odeur indifférente.
5° Épicé ±	Odeur de réglisse, bonne odeur.
6° Pourri —	Odeur de guimauve.
7° Acre ±	Odeur d'urine.

SCHIZOPHRÈNES OU ÉTATS SCHIZOPHRÉNIQUES

OBSERVATION 31

Madame B...

Hébéphrénie

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
1° Brûlé	+	Odeur de brûlé, me fait penser à de la réglisse.
2° Vanillé	—	Je ne connais pas cette odeur, elle m'est indifférente.
3° Fétide	±	Aucune réaction, cette odeur est plutôt désagréable, elle ne me fait penser à rien.
4° Éthéré	+	Odeur d'éther, de pansements, odeur indifférente.
5° Épicé	—	Je ne connais pas cette odeur, je ne l'ai jamais sentie.
6° Pourri	+	Odeur de soufre.
7° Acre	+	Mauvaise odeur, pas de réaction.

OBSERVATION 32

Monsieur B..., 27 ans, pépiniériste

Catalonie type Kahlbaum. — Début de rémission

1° Brûlé	—	Odeur de caoutchouc, indifférente.
2° Pourri	+	Vive réaction, odeur fécale.

IDENTIFICATION DES ODEURS	ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
3° Vanillé	+ Odeur de crème, bonne odeur.
4° Éthéré	+ Très vive réaction, ébauche de fuite : mauvaise odeur, rappelle les piqures.
5° Acre	Non examiné.
6° Fétide	+ Très vive réaction, nouvelle ébauche de fuite, aucune association d'idées.
7° Épicé	— Cette odeur ne me plaît pas, mais j'ai peur de vous faire de la peine.

OBSERVATION 33

Mademoiselle J. D..., 25 ans, 16 juin 1937

Déséquilibre psychique, type schizophrénique

1° Brûlé	+	Odeur de brûlé, de réglisse, bonne odeur.
2° Vanillé	+	Odeur de crème.
3° Fétide	±	Pas de réaction, pas d'association d'idées. Odeur désagréable.
4° Éthéré	+	Odeur d'hôpital, indifférente.
5° Épicé	+	Odeur de piments, bonne odeur.
6° Pourri	±	Pas de réaction, c'est une odeur désa- gréable, mais je ne sais pas ce que c'est.
7° Acre	+	Odeur désagréable mais peu intense.

OBSERVATION 34

Madame de L. F..., 28 ans, 9 février 1937

*Puérilisme, troubles du caractère, manifestations hystéroïdes,
du type schizophrénique*

1° Brûlé	+	Cette odeur me rappelle l'encens brûlé.
2° Pourri	±	Mauvaise odeur, ne me rappelle aucun souvenir.

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

3° Vanillé	+	Il s'agit d'une plante, une verveine ?
4° Éthéré	+	Très vive réaction de joie : « je veux l'adorer ».
5° Acre :		Non examiné.
6° Fétide	--	Hume longuement, cette odeur est plutôt agréable, il s'agit d'un parfum.
7° Épicé	+	Je me vois dans une cuisine.

OBSERVATION 35

Mademoiselle L..., 23 ans, couturière

État schizophrénique

1° Brûlé	—	Aucune association d'idées.
2° Pourri	+	Aucune association d'idées, odeur désagréable.
3° Vanillé	—	Aucune association d'idées, odeur indifférente.
4° Éthéré	+	Il s'agit d'un produit pharmaceutique, odeur indifférente.
5° Acre :		Non examiné.
6° Fétide	+	Odeur désagréable, aucune association d'idées.
7° Épicé	+	Odeur de poivre, indifférente.

OBSERVATION 36

Mademoiselle M..., 26 ans, dacty'o, 21 mai 1937

Schizophrénique

1° Brûlé	—	Odeur indifférente, aucune association d'idées.
2° Vanillé	+	Odeur de vanille, de caramel.

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

- | | | |
|-----------|---|--|
| 3° Fétide | — | Odeur indifférente, rappelle l'odeur de la cannelle et du poivre. |
| 4° Éthéré | — | Je sais ce dont il s'agit, mais je ne trouve pas le nom, c'est de l'alcool ? |
| 5° Épicé | — | Je connais cette odeur, mais je ne me souviens plus de son nom. |
| 6° Pourri | + | Odeur des bains de Barèges. |
| 7° Acre | + | Odeur épouvantable. |
- A noter une attitude de défiance au cours de l'examen.

OBSERVATION 37

Mademoiselle S..., 26 mai 1937

Schizophrène

- | | | |
|------------|----------|--|
| 1° Brûlé | <u>±</u> | Odeur d'ambre indifférente. |
| 2° Vanillé | | Odeur de réglisse, bonne odeur. |
| 3° Fétide | — | Odeur agréable, odeur de poudre de chasse. |
| 4° Éthéré | + | Bonne odeur, odeur de sucre, d'éther. |
| 5° Épicé | + | Odeur de sauce tomate, indifférente. |
| 6° Pourri | — | Odeur agréable : je ne sais ce dont il s'agit. |
| 1° Acre | <u>±</u> | Très mauvaise odeur. |

PARANOIAQUES

OBSERVATION 38

Monsieur A..., 29 ans, avocat
Délirant paranoïaque avec tendance fétichiste
(fétichisme du maillot)

IDENTIFICATION DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

- | | | |
|------------|---|---|
| 1° Brûlé | + | Le malade ne répond pas d'emblée à l'examen : « Je crois que je me suis abîmé le nerf olfactif par des lavages, cependant il me semble reconnaître l'odeur du cirage ». |
| 2° Pourri | ± | Odeur désagréable, odeur fécale. |
| 3° Vanillé | + | Odeur de réglisse, odeur de vanille :
« Si je prends le temps de réfléchir j'évoque les Antilles, mais je suis tout à la conversation et ce sont en réalité vos réactions qui m'intéressent. » |
| 4° Éthéré | + | Odeur indifférente, me rappelle un évanouissement antérieur. |
| 5° Acre | | Non examiné. |
| 6° Fétide | + | Odeur désagréable, sueur malodorante. |
| 7° Épicé | + | Odeur de cuisine agréable. |

OBSERVATION 39

Madame G..., 38 ans, dactylo, 1^{er} juin 1937

*Dépression mélancolique, idée de suicide, idées de persécution,
gros délire d'interprétation*

IDENTIFICATION DES ODEURS	ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS ASSOCIATIONS D'IDÉES
1 ^o Brûlé +	Odeur complexe, indifférente, rappelle l'odeur de certaines chicorées.
2 ^o Vanillé +	Odeur de vanille, cuisine, pâtisserie.
3 ^o Fétide +	Odeur de pharmacie plutôt désagréable.
4 ^o Éthéré +	Me rappelle des moments pénibles de ma vie, une maladie de mon père.
5 ^o Épicé	Non examiné.
6 ^o Pourri +	Odeur de fromage, pas très agréable.
7 ^o Acre +	Mauvaise odeur, ne réveille aucune association d'idées.

OBSERVATION 40

Madame G..., 46 ans, ménagère

Délire de persécution

1 ^o Brûlé +	Odeur de réglisse.
2 ^o Vanillé +	Odeur de riz au lait sucré.
3 ^o Fétide —	Odeur d'épices, odeur de cuisine, ce n'est pas désagréable.
4 ^o Éthéré +	Cette odeur me rappelle une opération que j'ai subie à l'hôpital de la Pitié, odeur assez agréable.
5 ^o Épicé —	Odeur de médicament, indifférente.
6 ^o Pourri —	Cette odeur est indifférente et n'éveille aucun souvenir.
7 ^o Acre	Non examiné.

OBSERVATION 41

Madame L..., 58 ans

Paranoïaque

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

- | | | |
|------------|---|---|
| 1° Brûlé | + | Cette odeur est indifférente, elle éveille l'idée d'une pièce dans laquelle un homme aurait fumé, elle fait penser à l'asphyxie, au four crématoire, à une combustion quelconque. |
| 2° Pourri | — | Mauvaise odeur, sent le vieux cuir, le vieux bronze, le cabinet de cet homme qui a été assassiné. |
| 3° Vanillé | + | Odeur de papier « Fayard », je l'ai utilisé avec les mouches de Milan pour le traitement des voies respiratoires, odeur indifférente. |
| 4° Éthéré | + | Quand je me trouvais mal à 21 ans, on me faisait respirer de l'éther, le docteur D... me soignait très bien, odeur indifférente. |
| 5° Acre | | Non examiné. |
| 6° Fétide | ± | Très mauvaise odeur, sent le caoutchouc brûlé, les tanneries. |
| 7° Épicé | — | Odeur de sels anglais, de verni, de laque, d'encaustique, de linoléum. |

OBSERVATION 42

Mademoiselle N..., 24 ans, 26 mai 1937

Paranoïaque

- | | | |
|----------|---|---|
| 1° Brûlé | + | Cette odeur me fait penser à la ville de Valparaiso, au grisou, aux puits de pétrole. |
|----------|---|---|

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
2° Vanillé	—	Odeur de charbon.
3° Fétide	<u>±</u>	Mauvaise odeur, me rappelle des rochers du côté de New-York.
4° Éthéré	+	Vive réaction de dégoût, odeur de pharmacie, me fait penser à un accouchement.
5° Épicé	—	Odeur de caoutchouc fondu, odeur indifférente.
6° Pourri	<u>±</u>	Me rappelle l'huile pour moteurs d'autos, odeur indifférente.
7° Acre	—	Odeur d'essence pour avions.

OBSERVATION 43

Madame A...

Paranoïaque

1° Brûlé	+	Odeur de fumée, me fait penser à un objet brûlé, odeur indifférente.
2° Vanillé	+	Odeur de cuisine, de gâteau, bonne odeur.
3° Fétide	—	Odeur de safran, d'oignon, non désagréable.
4° Éthéré	+	Mélange d'éther et d'alcool, odeur indifférente.
5° Épicé	+	Odeur de vinaigre, de piment, indiffé- rente.
6° Pourri	<u>±</u>	Odeur de lait caillé.
7° Acre	+	Odeur d'alcali, de droguerie, plutôt désagréable.

OBSERVATION 44

Madame F..., 43 ans

Psychose hallucinatoire chronique

IDENTIFICATION DES ODEURS	ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
1° Brûlé	+ Je reconnais cette odeur mais je ne veux rien dire.
2° Vanillé	+ Odeur de vanille, je l'emploie dans la crème vanillée.
3° Fétide	— Je ne sais rien, cette odeur n'est ni agréable ni désagréable, une de mes cousines fait de la chimie.
4° Éthéré	+ Odeur de collodion, je l'utilise pour soigner mes cors, bonne odeur.
5° Épicé	— On met ce produit dans nos potions le soir.
6° Pourri	± Odeur fécale, désagréable.
7° Acre	Non examiné.

OBSERVATION 45

Monsieur F..., 32 ans, danseur professionnel, 23 février 1937

Paranoïaque

1° Brûlé	— Odeur très faible, rappelle l'odeur de quelque chose de vieux.
2° Vanillé	Non examiné.
3° Fétide	— Odeur de caoutchouc, agréable au début, mais ne pas insister.
4° Éthéré	+ Odeur d'hôpital, indifférente.
5° Épicé	+ Odeur de cuisine, de condiment.
6° Pourri	— Odeur de vanille assez agréable.
7° Acre	Non examiné.

OBSERVATION 46

Madame B..., 40 ans, coiffeuse, 6 mai 1938

Délire d'interprétation

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
1° Brûlé	+	Odeur de chiffon brûlé, évoque l'idée d'incendie, odeur indifférente.
2° Vanillé	+	Fait penser à l'île de Madagascar, aux négresses, bonne odeur.
3° Fétide	—	Odeur de noix muscade, épices quelconques. Odeur peu agréable.
4° Éthéré	+	Rappelle les opérations, bonne odeur.
5° Épicé	+	Odeur de l'« Arome Patrelle » odeur de pot-au-feu, odeur indifférente.
6° Pourri	+	Odeur de lait caillé, de fromage blanc, de fond de casserole, mauvaise odeur.
7° Acre	±	Odeur de l'esprit de sel, d'alcali.

OBSERVATION 47

Madame H..., 51 ans

Paranoïaque

1° Brûlé	±	Odeur de réglisse, odeur d'encens, indifférente.
2° Vanillé	±	Odeur d'une plante, je ne saurais dire laquelle, odeur indifférente.
3° Fétide	—	Odeur de carry, non désagréable.
4° Éthéré	+	Éther, mon opération de l'appendicite, mauvaise odeur.
5° Épicé	+	Sauce anglaise, bonne odeur.
6° Pourri	±	Mauvaise odeur, aucune association d'idées.
7° Acre	+	Odeur désagréable.

OBSERVATIONS DIVERSES NON COMPRISES DANS LES STATISTIQUES

OBSERVATION 48

Madame B..., 26 ans, 19 mai 1937

Comitiale

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
1° Brûlé	—	Aucune association d'idées, odeur indifférente.
2° Vanillé	—	Aucune association d'idées, odeur indifférente.
3° Fétide	—	Odeur de réglisse, odeur agréable.
4° Éthéré	+	Odeur d'éther, agréable.
5° Épicé	—	Odeur de pharmacie, odeur indifférente.
6° Pourri	—	Odeur de citron assez agréable.
7° Acre	±	Très mauvaise odeur, ça sent l'ammoniaque.

OBSERVATION 49

Madame L..., 48 ans

Comitiale

1° Brûlé	—	Aucune association d'idées, odeur indifférente.
2° Vanillé	+	Odeur de gâteau, de crèmes, bonne odeur.

IDENTIFICATION DES ODEURS	ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
3° Fétide	— Odeur de chapelure, mauvaise odeur.
4° Éthéré	+ Odeur d'éther, de vieux tapis, mauvaise odeur.
5° Épicé	— Odeur de réglisse, indifférente.
6° Pourri	— Aucune association d'idées, odeur non désagréable.
7° Acre	— Aucune association d'idées, odeur indifférente.

OBSERVATION 50

Madame H..., 67 ans, 20 mai 1937.

Tabès

1° Brûlé	+	Rappelle l'odeur de réglisse.
2° Vanillé	—	Odeur de réglisse plus forte que la précédente.
3° Fétide	±	Odeur peu agréable, odeur de poireau.
4° Éthéré	+	Aucune association d'idées.
5° Épicé	+	Odeur d'épices, d'arome.
6° Pourri	+	Odeur de bains de Barèges.
7° Acre	—	Je connais cette odeur sans pouvoir la nommer.

OBSERVATION 51

Madame B...

Hystérie

1° Brûlé	—	La malade se plaint de n'avoir pas beaucoup d'odorat, odeur indifférente.
2° Vanillé	+	Odeur de vanille, bonne odeur.

IDENTIFICATION
DES ODEURS

ASSOCIATIONS D'IDÉES
ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

3° Fétide	—	Odeur de chiffon brûlé, odeur indifférente.
4° Éthéré	+	Odeur d'éther, pas d'association d'idées, bonne odeur.
5° Épicé	<u>±</u>	Odeur de réglisse, bonne odeur.
6° Pourri	<u>±</u>	Aucune association d'idées, mauvaise odeur.
7° Acre	<u>±</u>	Réaction de dégoût, mauvaise odeur.

OBSERVATION 52

Madame C..., 35 ans
Toxicomane (héroïne)

1° Brûlé	—	Odeur confuse, il s'agit d'un parfum, mais je ne sais lequel.
2° Vanillé	—	Odeur d'ammoniaque.
3° Fétide	—	Odeur désagréable mais peu intense, on dirait du bouillon concentré.
4° Éthéré	+	Odeur d'éther, aucune association d'idées.
5° Épicé	<u>±</u>	Odeur de vinaigre de vin.
6° Pourri	<u>±</u>	Très mauvaise odeur.
7° Acre	—	Non examiné.

OBSERVATION 53

Madame H..., 24 février 1938
Débile mentale

1° Brûlé	—	Odeur de réglisse, cueillie sur les murs, agréable.
----------	---	---

IDENTIFICATION DES ODEURS		ASSOCIATIONS D'IDÉES ET CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS
2° Vanillé		Odeur de vanille, odeur de crème vanillée, bonne odeur.
3° Fétide	—	Odeur indéfinissable, odeur d'urine de chat, de pissenlit, mauvaise odeur.
4° Éthéré	+	Odeur d'éther indifférente.
5° Épicé	+	Odeur de quinquina, agréable.
6° Pourri	+	Mauvaise odeur, pas d'association d'idées.
7° Acre	—	Je ne saurais définir cette odeur, peut-être odeur d'alcool, mauvaise odeur.

POURCENTAGES

Identification

ODEURS	SUJETS NORMAUX	DÉPRIMÉS	SCHISOPHRÈNES	PARANOIAQUES
1 ^o Brûlé...	66 %	33 %	57 %	70 %
2 ^o Vanillé..	89 %	73 %	44 %	67 %
3 ^o Fétide...	89 %	33 %	57 %	40 %
4 ^o Éthéré..	100 %	83 %	100 %	100 %
5 ^o Épicé...	100 %	73 %	86 %	33 %
6 ^o Pourri...	100 %	73 %	86 %	50 %
7 ^o Acre....	100 %	100 %	75 %	80 %

ASSOCIATION D'IDÉES

ODEURS	SUJETS NORMAUX	DÉPRIMÉS	SCHIZOPHRÈNES	PARANOIAQUES
<i>Exacte</i>				
1 ^o Brûlé....	47 %	33 %	44 %	70 %
2 ^o Vanillé..	89 %	73 %	45 %	78 %
3 ^o Fétide...	72 %	17 %	0 %	60 %
4 ^o Éthéré..	100 %	83 %	86 %	100 %
5 ^o Épicé...	100 %	73 %	57 %	67 %
6 ^o Pourri...	92 %	55 %	57 %	50 %
7 ^o Acre....	25 %	33 %	25 %	40 %

ODEURS	SUJETS NORMAUX	DÉPRIMÉS	SCHIZOPHRÈNES	PARANOIAQUES
<i>Nulle</i>				
1 ^o Brûlé....	20 %	25 %	29 %	20 %
2 ^o Vanillé..	6 %	18 %	29 %	0 %
3 ^o Fétide...	22 %	58 %	57 %	0 %
4 ^o Éthéré..	0 %	0 %	0 %	0 %
5 ^o Épicé...	0 %	27 %	45 %	0 %
6 ^o Pourri...	8 %	27 %	45 %	10 %
7 ^o Acre....	75 %	67 %	75 %	40 %
<i>Fausse</i>				
1 ^o Brûlé....	33 %	42 %	29 %	10 %
2 ^o Vanillé..	6 %	9 %	29 %	22 %
3 ^o Fétide...	6 %	25 %	44 %	40 %
4 ^o Éthéré..	0 %	17 %	14 %	0 %
5 ^o Épicé...	0 %	0 %	0 %	33 %
6 ^o Pourri...	0 %	18 %	0 %	40 %
7 ^o Acre....	0 %	0 %	0 %	20 %

CLASSIFICATION AFFECTIVE DES ODEURS

ODEURS	SUJETS NORMAUX	DÉPRIMÉS	SCHIZOPHRÈNES	PARANOIAQUES
<i>Bonne odeur</i>				
1 ^o Brûlé....	20 %	58 %	44 %	10 %
2 ^o Vanillé..	89 %	82 %	71 %	67 %
3 ^o Fétide...	6 %	8 %	29 %	20 %
4 ^o Éthéré..	44 %	25 %	14 %	20 %
5 ^o Épicé...	100 %	64 %	29 %	44 %
6 ^o Pourri...	0 %	9 %	14 %	10 %
7 ^o Acre....	0 %	0 %	0 %	0 %

ODEURS	SUJETS NORMAUX	DÉPRIMÉS	SCHIZOPHRÈNES	PARANOIAQUES
<i>Odeurs indifférentes</i>				
1 ^o Brûlé....	73 %	33 %	57 %	90 %
2 ^o Vanillé..	6 %	18 %	29 %	33 %
3 ^o Fétide...	0 %	58 %	14 %	30 %
4 ^o Éthéré..	50 %	50 %	71 %	50 %
5 ^o Épicé...	0 %	18 %	57 %	56 %
6 ^o Pourri...	0 %	27 %	0 %	40 %
7 ^o Acre....	0 %	0 %	25 %	20 %
<i>Mauvaise odeur</i>				
1 ^o Brûlé....	6 %	8 %	0 %	0 %
2 ^o Vanillé..	6 %	0 %	0 %	0 %
3 ^o Fétide...	94 %	33 %	57 %	50 %
4 ^o Éthéré..	6 %	25 %	14 %	30 %
5 ^o Épicé...	0 %	18 %	14 %	0 %
6 ^o Pourri...	100 %	64 %	86 %	50 %
7 ^o Acre....	100 %	100 %	75 %	80 %

Nous rappellerons qu'il ne s'agit là que de moyennes très approximatives qui ne sauraient prétendre à la rigueur mathématique.

CONCLUSIONS

1^o La classification des odeurs proposée par HEYNINX est peut-être excellente au point de vue physiologique, parce qu'elle constitue une véritable échelle odorimétrique que l'on peut reconstituer toujours semblable à elle-même, d'où son intérêt pour la comparaison des résultats obtenus par divers expérimentateurs.

2^e Cependant elle nous a parue insuffisante pour l'exploration de la psychologie de l'olfaction :

a) Parce que le « Vanillé », l'« Éthéré », l'« Épicé », sont le plus souvent reconnus d'emblée, et dans la majorité des cas n'ont pas évoqué de très riches associations de souvenirs.

b) Parce que pratiquement le « Fétide », le « Pourri », l'« Acre » sont presque toujours réunis dans la même catégorie des mauvaises odeurs, et que la distinction des trois nuances reste dans l'ensemble assez subtile pour un sujet non exercé — les associations psychologiques là encore ont été relativement pauvres.

c) Parce que dans le test que nous avons choisi, s'il existe une majorité de parfums pouvant être rapportés à l'exercice des fonctions digestives, il n'en existe pratiquement aucun ayant déterminé une association d'idées d'ordre érotique, ce qui laisse dans l'ombre une part considérable de la psycho-physiologie de l'olfaction.

En conséquence nous ne croyons pas que l'examen de

la psychologie de l'olfaction doive être conduit comme un examen physiologique, voire même comme un examen clinique.

Il conviendrait de limiter cet examen à deux groupes d'odeurs — le premier groupe évoquant des idées se rapportant aux fonctions digestives (Épicé, Fétide, Vanillé, etc. — le deuxième groupe évoquant plus précisément des idées en rapport avec la sphère érotique. (parfums usuels, odeur de musc, etc.).

Et toute une gamme d'odeurs variées, pouvant révéler des tendances ou des états d'âme plus ou moins spéciaux (odeur de fourrure, de vêtements, odeur de cuir, etc.).

Nous terminerons en rappelant l'étroite association de l'odorat et du goût dans la sphère digestive, de l'odorat et du tact dans la sphère génitale — ces rapports impliquant, selon nous, une conduite spéciale de l'investigation de la psychologie de l'olfaction.

VU : *Le Doyen,*
TIFFENEAU.

VU : *Le Président de la Thèse,*
CLAUDE.

VU ET PERMIS D'IMPRIMER :

Le Recteur de l'Académie de Paris,
G. ROUSSY.

